




K O N C E P C I Ó

- ELHÉLYEZÉS -

a pajtát nem ékeitem be a két meglévő épület közé, elhelyezése tömegképzésnek megfelelően ferde, torzított, szabálytalan, ennek mértje, a jobb funkcionális megfeleltetés terület-kiosztás, egy ferde rendezési tengely bevezetése az iskolapark ezen területén, északi területrészeket eredményezve a meglévő, és az új épületek között. ezeket tekintve szabadtéri térszervezés, vagy éppen új létesítmény növényes sajkokként lehetne kihasználni. a pajta nyugati oldalán lévő területi és növényekkel való beültetése javasolt, hogy elkerülhessük az épület túlzsúfolt délutáni felmelegedését.


-FORMA -

a tömegkép vonaldinamikája geometriai absztrakció eredménye, a főhomlokzat szembeől nézve egy párhuzamos kontúrját kapta, szabályos tetővonalai, torzított oldalátömeg-képzést, ha azonban az ember az abszolút szembeől nézetből ellendül valamilyen irányba, a tömeg kiép a normatív formájából és velünk együtt mozog, átalakul. térszervezés és torzulások térnek elénk, melyeket szemünk először nem is érkei, de később amint elménk felfedezi az absztrakt mondanivalót és innovatív játékosdórt, az épület nem csupán egy szokványos "pajtaként" rejtőzködik a fejünkben



B I R Ó
M Á T É


- EGYHÁZASDENCÉLÉC -
LEVENDÜLASZARÍTÓ PAJTA
ÉS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET
P Á L Y Á Z A T 2 0 1 2



K - I H O M L O K Z A T

É - I H O M L O K Z A T

SZERKEZETI KIÁLLÍTÁS: -BETON LEMEZALAP 15 CM -LEMEZALAPBÓL SZERKEZETI KIÁLLÍTÁSOK, OSZLOPOK KIMEREVÍTÉSÉRE. SZERKEZET FEL-
LÁLLÍTÁSA FA ELEMEKBŐL OSZLOPOK 10X10, SZARUFÁK 15X5, CSÉREPLÉC 3X5, MEREVÍTŐ CERENDÁK 15X5, BURKOLATI DESZKÁZAT 15X2,5
TETŐ SZERKEZET KIÁLLÍTÁS A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK MEGFELELŐEN BITUMENES HULLÁM LEMÉZ FEDÉSSÉL, VAGY TELJES OSB SÍK ALJZAT
MELETT BITUMENES TETŐZSINDELY HÉJAZATTAL KÉSZÜLHET.






FA KÜLTÉRI KEZELŐ ANYAC FELKENÉSE JAVASOLT, VALAMINT BELÜL
FEHÉR FA FESTÉK DISZÍTÉS CÉLJÁBÓL A BELSŐ LÁTVÁNYTERV ALAPJÁN
KENHETŐ.
TOVÁBBI SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK: CÖRÖGŐS AUTÓZSÁNÉR, VALAMINT
FUTÓSÍN; FA CSAPOK A LEMEZZÁS FALNYILÁSHOZHÓZ, VALAMINT LA-
MELLA MOZGATÓ VASAK ILAMELLÁS SPALETTA SZERŰ KIÁLLÍTÁSSAL;
FÉM SZÖC PROFIL A KÜLTÉRI TETŐ TÁMASZTÓ OSZLOPOKHOZ.



B I R Ó
M Á T É

- É C Y H Á Z A S D E N C E L E C -
L E V E N D U L A S Z Á R Í T Ó P A J T A
É S K Ö Z Ö S S É C I É P Ü L E T
P Á L Y Á Z A T 2 0 1 2



az épület tömegképzése futurisztikus. Ez főleg a ferdén leemelt szettőlől sikoknak köszönhető. Szerkezeti felépítését tekintve a palta egy klasszikus fedélszék rajzolatát adja. A levendulacsokrokat a szarufák és tartószerkezetek közbe mobilisan kihúzható acélcsatornyókra, vagy kötelekre lehetne felakasztani. Így a szarvad levendulák egy részét a kifeszített huzalokra, a másik részét szűrítő állványokra kellene felakasztani. A levendulák csokorba kötésű munkáit, a beépített asztalokon lehetne elvégezni, melyekre elegendő fény az asztalok előtti lamellák rendszer segítségével juttathatunk. Az épület szellőztetését a vezetéksínen eltolható ablak, és két ajtó, valamint a lamellák felülnél ésok felelnek. Az időnyerő levendulacsokrokon kívüli az épület belső kialakítását alkalmassá kiállítják rendezésére, valamint kézműves foglalkozások, szakkörök műtermeként is működhetnek. A sajátos formájával nem csak esztétikai önmegvalósítás, a tömegképzés a funkcionális és tisztelő. Példaként: a főbejárati előtér részét szócsoként dímodtam meg, hogy az helyidőn színházi kis előadások, vagy akár ünnepi beszédek színpadaként is.

BIRO
MÁTÉ

- EGYHÁZASDÉNCÉLÉC-
LEVENDULACSOKRÓKRA
ÉS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET
PÁLYÁZAT 2012